附表 2-1 一般房屋建築經費項目檢查表

1 規劃階段作業費用(含可行性評估及綜合規 対 依據附件第 個案工程若 2 用地取得及拆遷補償費 対 機關得外加 3 建造成本(工程經費) 3.1 設計階段作業費用 対 已內含於單位 3.2 工程建造費 3.2.1 直接工程成本 3.2.1.1-A 直接工程或体 包括基礎(包含一搬基格)、結構 対	有此項目, 增列		
2 用地取得及拆遷補償費	增列		
3.1 設計階段作業費用	位面積造價		
3.2 工程建造費 3.2.1 直接工程成本 3.2.1.1-A 直接工程費(基本需求項目) ① 構造物本體 包括基礎(包含一搬基格)、結構 (包含一搬基格)、結構 (包含一搬基格)、結構 (包含一搬基格)、結構 (全元股份) (本月間日本 (日本日本) (日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	位面積造價		
3.2.1 直接工程成本 3.2.1.1-A 直接工程費(基本需求項目) ① 構造物本體 包括基礎(包含一搬基格)、結構 ② 耐震設計之用途係數 1.25 ③ 一般外飾 建築物樓層總數 18 層以下者,以符合中華民國國家標準(CNS)之國產磁磚為外飾; 18 層以上者得為帷幕牆。 ④ 門窗 ⑤ 粉刷 ⑥ 基本室內裝修 僅達一般可使用之程度			
3.2.1.1-A 直接工程費(基本需求項目) ① 構造物本體 包括基礎(包含一搬基格)、結構 (包含一搬基格)、結構 (包含一搬基格)、結構 (包含一搬基格)、结構 (包含一搬基格)、结構 (全面 (包含)) 人名 (包含) 人名 (包含一搬基格)、结果 (全面 (包含) 人名			
① 構造物本體 包括基礎(包含一搬基樁)、結構 結構體工程 ② 耐震設計之用途係數 1.25 <t< td=""><td></td></t<>			
 (1) 構造物本館 構 (2) 耐震設計之用途係數 1. 25 (3) 一般外飾 は (CNS) 之 國産磁磚為外飾; 18 層以上者得為帷幕牆。 (4) 門窗 (5) 粉刷 (6) 基本室內裝 修 僅達一般可使用之程度 			
③ 一般外飾 建築物樓層總數 18 層以下者,以符合中華民國國家標準(CNS)之國產磁磚為外飾;18 層以上者得為帷幕牆。 ※ 裝修工程 ⑤ 粉刷 ※ ※ ⑥ 基本室內裝修 僅達一般可使用之程度 ※			
③ 一般外飾 以符合中華民國國家標準 (CNS)之國產磁磚為外飾;18 層以上者得為帷幕牆。 ※ ④ 門窗 ※ ※ ⑤ 粉刷 ※ ※ ⑥ 基本室內裝 修 僅達一般可使用之程度 ※			
④ 門窗 × × ⑤ 粉刷 × × ⑥ 基本室内裝修 僅達一般可使用之程度			
⑥ 基本室內裝 僅達一般可使用之程度 × ×			
修修修工程度			
何 加加加北北			
⑦ 一般空調設施※ 図調工程			
8 合理空地範圍面積=〔概估建 圍內之景觀 (庭園及綠 化)			
8 電力設備			
9 電信設備 X X			
10 一般照明設備 X X			
11) 室內給排水 × ×			
12 衛生設備			
13 消防設備 水電工程			
14 生活廢水設備 🗡 🗡	1		
15 通風設備 🗡 🗡			
16 路外停車場之監視系統 🗡 🗡			
17 路外停車場之號誌及收費系統	1		
18 昇降設備	梯工程		
(19) 雜項工程 × ×			
20 基地一般性整理(整地) X K R設工程			
② 施工用水電			
② 防水及隔熱工程 × ×			
② 附屬設施-廚具設備			
29 附屬設施-法定防空避難設備			
②□ □ □ ○			
26 智慧建築-合格級 × ×			

項次	項目	說明	專案研 析項目	外加 項目	備註			
3. 2. 1. 1-B	直接工程費(專案研析項目)							
1	特殊大地工 程	含地質改良,不含一般基樁	1	×				
2	綠建築-銅級((含)以上	1	X	不再適用估編手冊建築			
3	智慧建築-銅級(含)以上		1	X	- 篇 109 年 3 月修正版, - 表 18-2 之參考比率			
4	BIM 作業費用(施工階段)		1	X				
(5)	耐震設計之用途係數自 1.25 提高至 1.5		1	×	單位面積造價增加 6%範圍內編列			
6	挑高空間	挑高空間費用=單位面積造價× 挑高係數;挑高係數=[《實際 樓層高度公尺-3.6》÷3.6]× 0.25÷1.15。	/	×	挑高區域之樓地板面積 加計挑高空間費用			
7	太陽光電設備		1	X	每 M2 按 1 萬元編列預算			
8	分戶樓板之衝擊音隔音構造		1	X				
9	減震、制震構	造	1	X				
(10)	特殊外牆或構造工程		1	×	非採用前開一般外飾之 特殊外牆或構造			
<u>(11)</u>	雨水貯留利用系統及貯集滯洪設施		✓	X				
12)	地下室超建	樓層數 1~5 層:地下層超過 1 層→第 2 層差額另計 樓層數 6~12 層:地下層超過 2 層→第 3 層差額另計 樓層數 13 層以上:地下層超過 3 層→第 4 層差額另計	√	×				
(13)	超出合理空地範圍內之景觀(庭園及綠化)		1	X				
<u>(14)</u>	山坡地開發工程		1	X				
(15)	大樹保護及遷移費用		1	X				
16)	特殊空調設備費(一般空調設施以外,如資訊機房及檔案庫房恆溫恆濕、備援系統、多聯變頻系統等)		1	×				
<u>(17)</u>	特殊設備(如機械停車)		1	X				
18)	特殊工法(如預鑄)		1	X				
19	建築能效評估		1	X				
20	相關法定審議要求(如出流管制計畫審議、水土保持計畫審議、都市設計審議、交通影響評估、文資審議等)		1	X				
21)	行政單位要求		✓	\times				
22	其他類似上述項目為機關特定需求增加者		✓	X				

項次	項目	說明	專案研 析項目	外加 項目	備註		
3. 2. 1. 1-C	直接工程費(地區係數)						
1	本島平地原住民區(地區係數加成上限10%)			✓			
2	本島山地原住	X	✓				
3	離島地區(地[\times	✓	依據附件第三點(七)			
4		《關敘明理由提供佐證資料填列 島地區、偏遠地區···)	X	✓			
3. 2. 1. 2	施工中環境保	護費及工地安全衛生費	\times	X			
3. 2. 1. 3	品管費		X	X			
3. 2. 1. 4	材料檢驗費		X	\times	已內含於單位面積造價		
3. 2. 1. 5	承包商管理費	及利潤	\times	\times			
3. 2. 1. 6	營業稅		\times	\times			
3. 2. 2	間接工程成本		\times	X	已內含於單位面積造價		
3. 2. 3	工程預備費		X	1	依據附件第三點(六)及		
3. 2. 4	物價調整費		X	✓			
3. 3	其他費用						
1	公共藝術設置	費	\times	X	已內含於單位面積造價		
2	協助開闢公共	·設施相關費用	\times	✓			
3.4	施工期間利息	,	X	✓	依據附件第三點(十), 個案工程若有此項目, 機關得外加增列		
4	利息		\times	✓			
5	營運及維修成	本	\times	1			